

## **Charakterystyka Produktu Leczniczego**

### **1. NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO**

KORZEŃ POKRZYWY ZWYCZAJNEJ (*Urticae radix*), 50g

### **2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH**

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:

Korzeń pokrzywy (*Urticae radix*) - 100g

### **3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA**

Zioła do zaparzania

### **4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE**

#### **4.1 Wskazania do stosowania**

Środek tradycyjnie stosowany w trudnościach w oddawaniu moczu.

Skuteczność produktu w wymienionym wskazaniu opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

#### **4.2 Dawkowanie i sposób podawania**

Stosowanie doustne w postaci naparu:

1 łyżkę stołową korzenia pokrzywy zwyczajnej (ok. 2,5g) zalać 1 szklanką wrzącej wody, naparzać pod przykryciem ok. 15 minut. Ostudzić i przecedzić. Pić 2 razy dziennie w ten sposób przygotowany świeży i ciepły napar.

#### **4.3 Przeciwwskazania**

Nie stosować u pacjentów z chorobami nowotworowymi i przerostem prostaty.

#### **4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania**

Przyczyny trudności w oddawaniu moczu wymagają regularnej kontroli medycznej w celu wykluczenia konieczności innego leczenia, np. interwencji chirurgicznej. W przypadku pojawienia się krwi w moczu lub nagłego zatrzymania moczu pacjent powinien bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

#### **4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji**

Dotychczas nie stwierdzono.

#### **4.6 Cięża lub laktacja**

Nie dotyczy. Produkt przeznaczony jedynie dla mężczyzn.

#### **4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu**

Brak danych.

#### **4.8 Działania niepożądane**

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić lekkie dolegliwości żołądkowo – jelitowe; u wrażliwych pacjentów mogą wystąpić odczyny alergiczne skóry.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

#### **4.9 Przedawkowanie**

Nie odnotowano toksycznych efektów po przedawkowaniu.

### **5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE**

#### **5.1 Właściwości farmakodynamiczne**

Brak danych.

#### **5.2 Właściwości farmakokinetyczne**

Brak danych.

#### **5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie**

Brak danych.

### **6. DANE FARMACEUTYCZNE**

#### **6.1 Wykaz substancji pomocniczych**

Nie dotyczy

#### **6.2 Niezgodności farmaceutyczne**

Nie dotyczy

#### **6.3 Okres ważności**

1 rok

#### **6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### **6.5 Rodzaj i zawartość opakowania**

Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 50g rozdrobnionego, wysuszonego korzenia pokrzywy zwyczajnej.

#### **6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości**

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.

### **7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS  
Elżbieta i Jan Głąb  
98-345 Mokrsko 118

### **8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

10351

### **9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA**

7 kwietnia 2004 r./ 28 sierpnia 2008 r.

### **10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.**

2011/09/07